

Building up moments.


MASTERTENT®




S2 Folding Gazebos

User Manual

Set-Up



Dismantling



EN

FOLDING GAZEBO SET-UP

Note: Anyone not involved in the set-up must keep a safety distance of at least 10 m.

1. Open the transport bag and unpack the gazebo.
2. Pull at the scissors and open the gazebo to its full extent. Do not pull at the corner posts!
3. Step onto the footplate and push the slider upwards until the spring bolt locks in.
4. Close and tighten the tensioning belts of the roof.
5. Lift the tent and press the spring bolt in the upper third of the corner post. Slide the tent foot downward with your foot until the lower spring bolt snaps into the desired position.
6. **The tent should always be fixed with a fastening set.** See wind chart for more information.

DISMANTLING

1. Lift the gazebo, release the spring bolt for height adjustment and push the tent legs down.
 2. + 3. Open the tensioning belts, slightly lift the slide at the corner posts and push the blue button.
 4. Slightly lift the folding gazebo by grabbing its scissors and push them together. Do not push at the corner posts! **To avoid mould formation, never fold up the gazebo if the roof is still wet or moisty.**
- Open the transport bag, put it over the gazebo and close.

The roof does not have to be removed when transporting the folding gazebo. However, the gazebo must be transported in an upright position.

DE

FALTPAVILLON-AUFBAU

Hinweis: Der Sicherheitsabstand dritter, nicht am Aufbau beteiligter Personen, muss mindestens 10 m betragen.

1. Die Transporttasche öffnen und den Faltpavillon auspacken.
2. Den Faltpavillon zur Gänze auseinanderziehen. Nicht an den Eckstehern ziehen, sondern an den Mittelscheren!
3. Auf den Fuß des Faltpavillons treten und den Schieberegler nach oben schieben, bis der Federbolzen einrastet.
4. Die Spanngurte des Daches schließen und festziehen.
5. Zelt anheben und den Federbolzen im oberen Drittel des Eckstehers drücken. Den Zeltfuß mit dem Fuß nach unten schieben, bis der untere Federbolzen in der gewünschten Position einrastet.
6. **Der Faltpavillon sollte immer mit einem Befestigungskit gesichert werden.** Mehr dazu in der Tabelle mit den Windstärken.

ABBAU

1. Zelt anheben, Federbolzen zur Höhenverstellung ganz eindrücken und Zeltfüße nach unten schieben.
 2. + 3. Die Gurte öffnen, den Schieber an den Eckstehern leicht anheben und den blauen Druckknopf ganz eindrücken.
 4. Das Falzelt an den Scheren halten, leicht anheben und zusammenschieben. Nicht an den Eckstehern schieben! **Um Schimmelbildung zu vermeiden, darf das Zeltdach nicht in feuchtem Zustand zusammengefaltet werden!**
- Transporttasche öffnen, über das Zelt ziehen und schließen.

Das Dach muss beim Transport des Falzeltes nicht abmontiert werden. Das Falzelt muss jedoch stehend transportiert werden.

IT

MONTAGGIO GAZEBO

Nota: La distanza di sicurezza di terzi non coinvolti nel montaggio deve essere di almeno 10 metri.

1. Aprire la borsa per il trasporto e disimballare il gazebo pieghevole.
2. Allargare completamente la struttura impugnando le forbici centrali e non le gambe del gazebo.
3. Tenere fermo con il piede il piedino del gazebo e spingere verso l'alto le forbici angolari fino a far scattare il perno a molla.
4. Chiudere e stringere le cinghie del tetto.
5. Sollevare una gamba e premere il pulsante a molla presente su di essa. Spingere con il piede il piedino del gazebo verso il basso fino a quando il pulsante a molla non scatta nella posizione desiderata.
6. **Il gazebo deve sempre essere fissato pesi o kit di fissaggio.** Maggiori info nella tabella „Wind Chart“.

SMONTAGGIO

1. Alzare una gamba, premere il pulsante a molla e spingere la parte superiore della gamba verso il basso.
 2. + 3. Aprire le cinghie del tetto, sollevare leggermente la forbice angolare e premere il pulsante blu per sbloccare la struttura.
 4. Sollevare leggermente il gazebo impugnandolo tramite le forbici centrali e richiuderlo spingendo verso l'interno. Non spingere le gambe!
- Per evitare macchie causate dall'umidità, non ri-chiudere il tetto se non è completamente asciutto!**
- Aprire la borsa per il trasporto, infilarla sul gazebo e chiuderla.

Il tetto non deve essere smontato quando il gazebo viene trasportato e stoccato. Il gazebo deve essere trasportato in posizione verticale.

FR

MONTAGE DE LA TENTE PLIANTE

Remarque : Maintenir une distance de sécurité d'au moins 10 m pour les personnes non impliquées dans l'installation.

1. Ouvrez le sac de transport et déballez la tente pliante.
2. Déplier totalement la structure. Ne pas déplier la structure en tirant sur les pieds, mais sur les ciseaux.
3. Prendre appui sur les platines au bas des pieds et poussez le curseur vers le haut jusqu'à ce que le verrou à ressort se verrouille.
4. Fermez et serrez les sangles de tension du toit.
5. Soulevez la tente et appuyez sur le verrou à ressort supérieur du montant d'angle. Faites glisser le pied de la tente vers le bas avec votre pied jusqu'à ce que le verrou à ressort inférieur s'enclenche dans la position souhaitée.
6. **La tente doit toujours être stabilisée avec un kit de fixation.** Plus d'informations dans le tableau des forces de vent.

DÉMONTAGE

1. Soulevez la tente, enfoncez le téton de réglage de hauteur des pieds et ramenez les pieds vers le bas.
 2. + 3. Ouvrir les sangles, soulever légèrement la coulisse des pieds et appuyer sur le bouton de déverrouillage bleu.
 4. Soulever légèrement la structure et replier l'ensemble en poussant sur les ciseaux.
- Ne jamais plier la toile si elle est humide.**
- Placer le sac de transport sur la tente et fermer-le.

Il n'est pas nécessaire de démonter le toit lors du transport de la tente pliante. Cependant, la tente pliante doit être transportée en position verticale.

ES

MONTAJE DE LA CARPA PLEGABLE

Nota: Cualquier persona que no esté involucrada en el montaje debe mantener una distancia de seguridad de al menos 10 m.

1. Abrir la bolsa de transporte y desempacar la carpa plegable.
2. Desplegar completamente la estructura. Tirar de las tijeras centrales y no de las patas!
3. Pisar la pata de la carpa y desplazar hacia arriba la parte corredera hasta que el pasador del resorte se bloquee.
4. Cerrar y ajustar las correas de tensión del techo.
5. Levantar la carpa y presionar el perno de resorte superior del poste angular. Deslizar el pie de la carpa hacia abajo hasta que el perno de resorte inferior encaje en la posición deseada.
6. **La carpa debe estar siempre fijada con un kit de fijación.** Más información en la tabla con las velocidades de viento.

DESMONTAJE

1. Levantar la carpa, pulsar el perno regulador de altura y empujar hacia abajo las piernas.
 2. + 3. Abrir los tensores y elevar ligeramente las partes correderas de la estructura para poder desbloquear los pulsadores azules.
 4. Levantar ligeramente la carpa y empujar las tijeras centrales. No empujar nunca por las patas.
- La carpa no deberá plegarse estando aún húmeda para evitar la formación de manchas de moho.**
- Abrir la bolsa de transporte, pasarla por encima de la carpa y cerrarla.

No es necesario desmontar el techo para transportar la carpa plegable. Sin embargo, la carpa plegable debe transportarse en posición vertical.



5 YEARS



LIFE LONG



10 YEARS

WARRANTIES - ALUMINIUM FRAME

5-year warranty on material and production defects.
Lifelong warranty against corrosion.
10-year availability of all spare parts.

GARANTIE - ALUMINIUMSTRUKTUR

5 Jahre Herstellergarantie auf Material- und Produktionsfehler.
Lebenslange Garantie gegen Korrosion.
10 Jahre Verfügbarkeit aller Ersatzteile.

GARANZIE - STRUTTURA

5 anni di garanzia del produttore sui difetti del materiale e di produzione.
Garanzia a vita contro la corrosione.
10 anni di disponibilità per tutti i pezzi di ricambio.

GARANTIES - STRUCTURE



Garantie constructeur de 5 ans sur les vices et défauts de fabrication.
Garantie à vie contre la corrosion.
10 ans de disponibilité pour toutes les pièces détachées.

GARANTÍAS - ESTRUCTURA


5 años de garantía del productor respecto a los defectos del material y de producción.
Garantía de por vida contra la corrosión.
10 años de disponibilidad para todas las piezas de recambio.

Assembly

Closed Sidewall






How to mount 4 or 8 sidewalls:



Assembly

Half-Height Sidewall



TAKE CARE



Washing: Do not use chemical solutions. Handwash only.

Reinigung: Ohne chemische Lösungen. Nur Handwäsche.

Pulizia: No additivi chimici. Solo lavaggio a mano.

Nettoyage : Sans additifs chimiques. Laver à la main.

Limpieza: No utilizar soluciones químicas. Lavar a mano.



Spare Parts: Scan the QR code on your gazebo's frame structure.

Ersatzteile: QR-Code auf der Zeltstruktur scannen.

Pezzi di ricambio: Scansionare il codice QR sulla struttura del gazebo.

Pièces de rechange : Scannez le code QR sur la structure de la tente.

Piezas de recambio: Escanea el código QR de la estructura de tu carpa.

Watch our tutorials for an easy assemble!



Folding Gazebo Set-Up



Roof Assembly



Roof Assembly: Scan the QR code on the left.

Dachmontage: QR-Code links scannen.

Montaggio del tetto: Scansionare il codice QR sulla sinistra.

Montage du toit : Scannez le code QR à gauche.

Montaje del techo: Escanear el código QR a la izquierda.

Wind Chart

Model	Velocity			Counterweight per leg	
	km/h	m/s	knots	kg	kg
3x3	13.0	3.6	7.0	0	0
	28.8	8.0	15.5	28	60
	38.5	10.7	20.8	56	120
	46.2*	12.8	24.9	84	180
4.5x3	11.9	3.3	6.4	0	0
	22.8	6.3	12.3	28	60
	30.1	8.4	16.2	56	120
	39.4*	10.0	19.4	84	180
6x3	13.3	3.7	7.2	0	0
	26.6	7.4	14.4	28	60
	30.0	8.3	16.2	56	120
	42.2*	11.7	22.8	84	180

*do not use the folding gazebo, if wind exceeds this speed.



For safety reasons, please read the manual carefully and completely before using the product.

SAFETY INFORMATION:



For safety reasons, carefully read this manual.
Bedienungsanleitung aus Sicherheitsgründen aufmerksam durchlesen.
Per motivi di sicurezza, leggere attentamente questo manuale.
Pour des raisons de sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel.
Por razones de seguridad, lea cuidadosamente este manual.



Do not expose the product to extreme weather conditions.
Das Produkt keinen extremen Witterungsbedingungen aussetzen.
Non esporre il prodotto a condizioni meteorologiche estreme.
Ne pas exposer le produit à des conditions météorologiques extrêmes.
Nunca exponer el producto a condiciones climáticas extremas



Fire and other heat sources are not allowed in or near the gazebo.
Offenes Feuer oder andere Wärmequellen sind im oder in der Nähe des Faltpavillons nicht erlaubt.
Fuoco e altre fonti di calore non sono consentiti all'interno o vicino al gazebo.
Feu et autres sources de chaleur ne sont pas autorisés à l'intérieur ou à proximité de la tente.
No se permiten fuego y otras fuentes de calor dentro o cerca de la carpa.



Do not add or remove parts of the aluminium structure.
Keine Teile der Aluminiumstruktur entfernen oder hinzufügen.
Non aggiungere o togliere pezzi della struttura di alluminio.
Ne pas ajouter ni retirer des éléments de la structure en aluminium.
No añadir o quitar piezas de la estructura de aluminio.



Only certified heaters and lighting from Zingerle Group may be used.
Nur geprüfte Heizgeräte und Beleuchtungen von Zingerle Group verwenden.
Sono autorizzati all'utilizzo solo riscaldatori e sistemi d'illuminazione certificati da Zingerle Group.
Seuls les chauffages et systèmes d'éclairage de Zingerle Group doivent être utilisés.
Solamente los radiadores y los sistemas de iluminación certificados por Zingerle Group pueden ser utilizados.



Only use original spare parts.
Nur originale Ersatzteile verwenden.
Utilizzare solo ricambi originali.
Utiliser seulement des pièces de rechange d'origine.
Utilizar solamente piezas de repuesto originales.



Never exceed the maximum load.
Maximale Belastbarkeit nicht überschreiten.
Non eccedere la portata massima.
Ne pas dépasser la capacité maximale.
Nunca exceder la capacidad máxima.



Empty water pockets on the roof immediately.
Wassersäcke auf dem Dach sofort entleeren.
Svuotare immediatamente il tetto se si dovessero formare accumuli d'acqua.
Vider immédiatement les poches d'eau sur le toit.
Si se acumula agua en el techo, vaciarlo de inmediato.



Do not block any passageways.
Keine Durchgänge blockieren.
Non ostruire i passaggi.
Ne pas bloquer les passages.
No bloquee pasillos ni accesos.



Replace all damaged parts.
Beschädigte Teile austauschen.
Sostituire i pezzi deformati o danneggiati.
Remplacer les parties endommagées.
Reemplazar piezas dañadas.



Safety labels/signs and instructions must always be clean and visible.
Sicherheitshinweise müssen immer sauber und sichtbar sein.
La segnaletica informativa e di sicurezza deve sempre essere pulita e bene in vista.
Les indications de sécurité doivent toujours être parfaitement lisibles.
Las etiquetas e instrucciones de seguridad deben estar siempre limpias y visibles.es.



Always comply with all safety rules described in the operating manual, which meet European product safety regulations.
Die im Handbuch genannten Vorschriften entsprechen den europäischen Produktsicherheitsvorschriften und müssen stets eingehalten werden.
Tutte le norme descritte nel presente manuale devono venire rispettate in conformità con le norme europee sulla sicurezza dei prodotti.
Respecter les dispositions mentionnées dans ce manuel qui correspondent aux dispositions européennes relatives à la sécurité des produits.
Respetar siempre todas las normas de seguridad descritas en este manual que cumplen la normativa europea de seguridad de los productos.



503219 06.2023